






Fiche technique POLITEX® Blue



Nom du produit

POLITEX® Blue

Spécifications du produit

Couleur	Bleu
Surface	Gaufrée
Composition	100 % Fibres
Teneur en fibre	100 % Polypropylène
Méthode de fabrication	Technologie Meltblown

Propriétés de matériau

	Valeur et unité	Tolérance	Méthode de vérification*
Poids de surface	70 g/m ²	+/- 10 %	DIN EN 12127
Épaisseur			
Capacité d'absorption relative			
Eau	363 %	+/- 10 %	DIN 53923
Huile	874 %	+/- 10 %	en référence à DIN 53923
Nitre	585 %	+/- 10 %	en référence à DIN 53923
Capacité d'absorption absolue			
Eau	254 g/m ²	+/- 10 %	DIN 53923
Huile	612 g/m ²	+/- 10 %	en référence à DIN 53923
Nitre	410 g/m ²	+/- 10 %	en référence à DIN 53923



Fiche technique POLITEX® Blue

	Valeur et unité	Tolérance	Méthode de vérification*
Résistance à la déchirure sec longitudinale	26 N/5cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Résistance à la déchirure sec transversale	27 N/5cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Résistance à la déchirure mouillé longitudinale	27 N/5cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Résistance à la déchirure mouillé transversale	29 N/5cm	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Extension sec longitudinale	18 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Extension sec transversale	25 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Extension mouillé longitudinale	19 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Extension mouillé transversale	25 %	+/- 10 %	DIN EN ISO 13934-1
Résistance à l'abrasion (Charge 9kPa)	125 Ø Tours d'abrasion		DIN EN ISO 12947-2

Normes et certificats



Avantages des produits



Haute capacité d'absorption



Grande rapidité d'absorption



Résistant



Très peu pelucheux



Résistance aux solvants



Absorption d'huile



Réutilisables

Particularité

Version

08/2024

* ASTM: American Society for Testing and Materials, NWSP: Non Woven Standard Procedures (EDANA/INDA) connu sous WSP (Worldwide Strategic Partners), ISO: International Organization for Standardization, EN: Norme européenne, DIN: Institut allemand de normalisation, UNI: Italien National Unification, AATCC: American Association of Textile Chemists and Colorists

Sous réserve d'erreurs, d'erreurs typographiques et de modifications techniques. Toutes les indications se basent sur des examens étendus: elles ne sont pas contractuelles.

Nous livrons exclusivement à nos conditions générales qui peuvent être mises à disposition sur demande ou bien qui sont publiées sur notre site web delta-zofingen.ch.